

Information for patients

Wprowadzenie

Celem tej ulotki jest przekazanie pani/panu jako rodzicowi lub opiekunowi dziecka ważnych informacji związanej ze znieczuleniem ogólnym.

Objawy infekcji mogą być tymczasowo złagodzone antybiotykiem i lekami przeciwbólowymi, natomiast nie leczą one przyczyny infekcji i bólu.

Usunięci chorego zęba likwiduje całkowicie infekcję i jej objawy.

Zalety leczenia w znieczuleniu ogólnym

Jest kilka powodów dlaczego pani/pana dziecko musi mieć usuniętego zęba/zęby:

- Ząb ma próchnice i infekcje
- Ząb jest złamany w wyniku wypadku
- Dziecko ma zaawansowaną chorobę dziąseł
- Odpowiedzialny za leczenie dziecka dentysta zdecydował o tym typie leczenia, ponieważ inne formy leczenia nie dały pozytywnego rezultatu
- Dzięki leczeniu/usunięciu zęba, Twoje dziecko nie będzie cierpiało z powodu bólu zęba, będzie prawidłowo się odżywiać i funkcjonować

Ryzyko w związku ze znieczuleniem ogólnym

Każdej procedurze towarzyszy jakieś ryzyko. Jest małe ryzyko, że pani/pana dziecko może mieć reakcje na znieczulenie. Około 1 na 20,000 zdrowych dzieci może mieć poważną reakcję (alergie) na znieczulenie. 1 na 100 dzieci może mieć łagodną reakcję alergiczną. Jednak większość dzieci nie ma żadnych problemów związanych z leczeniem w znieczuleniu ogólnym

Ogólna informacja

Pani/Pana dziecko będzie miało znieczulenie ogólne przed zabiegiem. Oznacza to że będzie spało podczas usunięcia zęba. Zabieg musi być wykonany w szpitalu, ale prawie zawsze odbywa się w ciągu dnia, bez potrzeby zostawiania na noc.

Instrukcje do których pani/pana dziecko musi się dostosować:

- Dziecko nie może nic jeść po godzinie 8-iej rano, nawet gumy do żucia.
- Między 8-a rano a 12-ta rano dziecko może pic tylko wodę.

Information for patients

- Dziecko nie może nic pic po godzinie 12-tej rano.

Znieczulenie ogólne będzie podane w formie “gazu rozweselającego”. Dziecko będzie miało miękką maseczkę nałożoną na nos i usta. Niektóre dzieci mogą potrzebować od pani/pana zachęty gdyż odczuwalny gaz ma specyficzny zapach. Następnie będzie Pan/Pani poproszona o przejście do poczekalni i oczekiwanie na zakończenie zabiegu u dziecka.

Po zadziałaniu znieczulenia ogólnego, dentysta może użyć instrumentu do “poluzowania” zęba, a następnie usunąć ząb.

Po usunięciu zęba dentysta położy na ranę gazik, bardzo rzadko mogą też być potrzebne szwy.

Informacja o tym, czego można się spodziewać w szpitalu Bardzo ważne :Dorosły (rodzic/opiekun prawny) musi bezwzględnie być Prawnie upoważniony do podpisania zgody na zabieg w znieczuleniu ogólnym.

Ważne jest aby dziecko było poinformowane, że idzie do szpitala i że będzie miało usunięty zęb/zęby.

Oto kilka rad , jak to powiedzieć dziecku:

- Wy tłumacz, że dzięki usunięciu zęba, dziecko będzie czuło się lepiej
- Używaj prostych słów, tak zęby dziecko zrozumiało ich sens
- Zachęć dziecko do porozmawiania o tym i zadaj kilka pytań. Pomocne mogą być książki, gry i inne pomoce
- Proszę, wytłumaczyć dziecku ile czasu spędzi w szpitalu i co planujesz, gdy wróci do domu
- Proszę poinformować nas wcześniej jeśli dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy, tak abyśmy mogli się odpowiednio przygotować

Jeśli ma pani/pan dodatkowe pytania zanim dziecko będzie miało zabieg, proszę dzwonić na numer telefonu: 03033 304316

Informacja o tym co nastąpi po zabiegu

Po zabiegu dziecko wybudzi się i pan/pani zostanie poinformowany kiedy dziecko można zabrać do domu. Korzystanie z publicznego transportu po zabiegu nie jest dozwolone, dlatego chcielibyśmy zdecydowanie zalecić zorganizowanie alternatywnego (własnego) transportu do domu albo wynajęcie TAXI.

W domu

Do 24-ech godzin po zabiegu:

- Unikaj płynów do płukania jamy ustnej, gdyż może wypłukać skrzep z zębodołu, który pomaga w gojeniu rany
- Zachęć dziecko by piło dużo płynów, unikaj gorących napojów
- Podawaj lekkie i miękkie pokarmy ponieważ żuchwa może być bardziej sztywna, unikaj ostrych pokarmów
- Nie pozwól dziecku dotykać rany językiem lub palcem
- Jeśli dziecko skarży się na ból w miejscu usuniętego zęba, proszę podać środek przeciw bolowy (na przykład Calpol, Dispol), zgodnie z instrukcją na opakowaniu
- Pozwól dziecku wypocząć, niezalecane są żadne ćwiczenia, sport, itp.
- Dziecko będzie prawdopodobnie zmęczone, musi być pod Twoją ścisłą kontrolą przez 24 godziny

Po 24-ech godzinach od zabiegu:

- Zachęć dziecko by zaczęło używać osolonej letniej wody do płukania tak często jak to jest możliwe, najlepiej co 2 godziny
- Dziecko powinno zacząć szczotkować zęby ale unikać rany

Information for patients

- Po 1-2 dniach dziecko będzie czuć się dobrze , będzie mogło pójść do szkoły
- i wykonywać normalnie codzienne czynności

Co zrobić, gdy pojawi się krwawienie z zębodołu

Zroluj czystą chusteczkę z materiału i poproś dziecko, aby zagryzło, dziecko powinno być w pozycji siedzącej przez około 10 minut. Nie pozwól mu płukać jamy ustnej ani się położyć. Jeśli dziecko ma szwy, nie pozwól mu ich ciągnąć.

Kiedy szukać pomocy medycznej

Większość dzieci nie ma problemów po ekstrakcji zęba/zębów, ale prosimy o kontakt Accident Emergency Department:

- Krwawienie nie ustaje, mimo ucisku zębodołu
- Dziecko ma problem z oddychaniem lub połykaniem
- Opuchlizna nie schodzi po 3 dniach
- Dziecko ma bóle w miejscu po zabiegu, mimo środków przeciwbólowych
- Jeśli dziecko będzie często wymiotowało

Dane kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji

Jeśli ma pani/pan pytania prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 03033 304316.

Obawy i zapytania

Jeśli masz jakieś obawy / zapytania dotyczące jakiegokolwiek usługi oferowanej przez Trust, w pierwszej kolejności, porozmawiaj z osobą prowadzącą Twoje leczenie.

Adresy i numery telefonów:

Diana, Princess of Wales Hospital

Scartho Road

Grimsby

Information for patients

Tel: 01472 874111

Lub można skorzystać z serwisu PALS (Serwis porad) pod numerem tel.: 03033 306518

Scunthorpe General Hospital (Szpital Ogólny Scunthorpe)

Cliff Gardens

Scunthorpe

Tel: 01724 282282

lub PALS, który mieści się na piętrze C,
tel.: 03033 306518

Goole & District Hospital (Szpital Goole)

Woodland Avenue

Goole

Tel: 01405 720720

Może Pan/Pani także przesłać e-mail na:

nlg-tr.PALS@nhs.net

www.nlg.nhs.uk

Any Comments, Compliments, Concerns or Complaints

If you have any other concerns please talk to your nurse, therapist or doctor. Our Patient Advice and Liaison Service (PALS) is available on 03033 306518 (Grimsby, Scunthorpe and Goole). You can also contact nlg-tr.PALS@nhs.net

As a Trust we value equality of access to our information and services, therefore alternative formats are available on request at nlg-tr.interpreters@nhs.net

Information for patients

Alternative Languages

All of our leaflets are available to view in different languages via Browsealoud on our website at www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/

Toate pliantele noastre sunt disponibile pentru a fi vizualizate în diferite limbi prin intermediul Browaloud pe site-ul nostru, la www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/

Wszystkie nasze ulotki są dostępne do przeglądania w różnych językach za pośrednictwem Browsealoud na naszej stronie internetowej www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/

Visus mūsų lankstinukus galite peržiūrėti įvairiomis kalbomis, naudodamiesi „Browsealoud“ mūsų svetainėje, adresu www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/

Vse naše zloženke so na voljo za ogled v različnih jezikih prek Browaloud na našem spletnem mestu www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/

Data wydania: Kwiecień, 2021

Rewizja wydania: Kwiecień, 2024

Autor: Community Dental

IFP-0538PO v1.1

